

Projekt

z dnia 7 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Miasto Sejny

Na podstawie art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 *ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Dyrektorem Zarządu Zlewni w Augustowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Rada Miasta Sejny uchwala co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Miasto Sejny położoną w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 5268 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 307, w miejscowości Marynowo, gminie Sejny, powiat sejneński (współrzędne geograficzne oczyszczalni E: 23° 21' 2,8"; N: 54° 5' 29,0"), której obszar obejmuje miasto Sejny.

§ 2. Opis aglomeracji Miasto Sejny stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1: 10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XII/100/19 Rady Miasta Sejny z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miasto Sejny oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 6 listopada 2019 r. poz. 5195).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny

Jolanta Beata Bagińska

*Od strony formalno-prawnej
bez zastrzeżeń*

Radca prawny
Izabela Kamińska-Zegunia
B97/1084

3. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji
- Uchwała nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 9 lutego 2007r. Nr 37, poz. 306) ze zmianami wprowadzonymi;
- 1) Uchwałą Nr VII/35/07 Rady Miasta Sejny z dnia 30 maja 2007r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2007r. Nr 145, poz. 1339);
- 2) Uchwałą Nr XXXV/183/09 Rady Miasta Sejny z dnia 29 października 2009r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 2 grudnia 2009r. Nr 227, poz. 2680);

e-mail do kontaktu bieżącego: <i>sekretariat@um.sejny.pl</i>	
Telefon: <i>87/ 516 20 73</i>	Fax: <i>87/ 516 20 55</i>
Województwo: <i>podlaskie</i>	
Gmina: <i>miejska Sejny</i>	Powiat: <i>sejneński</i>
Miejscowość: <i>Sejny</i>	Ulica, nr: <i>Józefa Piłsudskiego 25</i>

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiódącej w aglomeracji)

Podstawa do opracowania: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1586).

Podstawa do opracowania: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1586).

Podstawa do opracowania: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1586).

W związku z powyższym do aglomeracji zostanie włączony obszar terenów zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej przy ul. Strzaackiej i Ogrodowej w Sejnach. Ulica Młyńska została ujęta przy wyznaczaniu granic aglomeracji w 2019 r. Ponadto należy również uaktualnić wielkość aglomeracji – zwiększyć do poziomu 5268 RLM.

Planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie aglomeracji w rejonie ulic Ogrodowej i Młyńskiej o długości 0,60 km. Obszar ten zamieszkuje 118 osób, które korzystają ze zbiorników szczelnych (28 zbiorników bezodpływowych, z których korzysta 91 osób), a także przydomowych oczyszczalni ścieków (9 przydomowych oczyszczalni ścieków, z których korzysta 27 osób).

W 2020 roku została wykonana kanalizacja sanitarna w ulicy Strzaackiej w Sejnach o długości 0,9 km i obsługuje ona 125 mieszkańców.

Na podstawie istniejących danych w 2019 roku wyznaczona została aglomeracja o równoważnej liczbie mieszkańców RML = 5260.

1. Nazwa aglomeracji: <i>Miasto Sejny</i>
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z uchwałą nr XII/100/19 Rady Miasta Sejny z dnia 29 października 2019 r.: <i>5260</i>
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: <i>5268</i>
4. Gmina wiódąca w aglomeracji: <i>Miasto Sejny</i>
5. Gminy w aglomeracji: <i>Miasto Sejny</i>
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: <i>Miasto Sejny z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na dziale o nr 307 w Marynowo</i>
7. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: <i>Marynowo</i>

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

Część opisowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Sejny
z dnia.....2020 r.

- 3) Uchwałą Nr XXIX/159/13 Rady Miasta Sejny z dnia 4 lipca 2013r. (Dz. Urz.. Woj. Podlaskiego z dnia 12 lipca 2013 r., poz. 2923);
- 4) Uchwałą Nr X/39/15 Rady Miasta Sejny z dnia 25 czerwca 2015r. (Dz. Urz.. Woj. Podlaskiego z dnia 22 lipca 2015 r., poz. 2482);
- 5) Uchwałą Nr XXIII/92/16 Rady Miasta Sejny z dnia 23 marca 2016r. (Dz. Urz.. Woj. Podlaskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r., poz. 1860);
- 6) Uchwałą Nr L/284/18 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2018r. (Dz. Urz.. Woj. Podlaskiego z dnia 1 lutego 2018 r., poz. 671).

1- Uchwałą Nr XVIII/115/2000 Rady Miasta Sejny z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny, ze zmianami wprowadzonymi:

- 11) Uchwałą Nr XXXV/182/09 Rady Miasta Sejny z dnia 29 października 2009r.;
- 12) Uchwałą Nr XXIX/158/13 Rady Miasta Sejny z dnia 4 lipca 2013 r.;
- 13) Uchwałą Nr X/38/15 Rady Miasta Sejny z dnia 25 czerwca 2015 r.;
- 14) Uchwałą Nr L/283/18 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2018 r.

1- Uchwałą nr XIV/106/19 Rady Miasta Sejny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023 dla miasta Sejny.

4. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

4.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba RLM korzystających z istniejącej kanalizacji			
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Zakłady przemysłowe podłączone do systemu kanalizacji zbiorczej	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5 + kol 6]
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	12,24	4688	202	260	5150
2	Sanitarna tłoczna	3,16				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		15,4	4688	202	260	5150

Obliczając liczbę osób korzystających z istniejącej kanalizacji i liczbę RLM, uwzględniono:

- a) ścieki pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji (w przeliczeniu 1 RLM aglomeracji = 1 stały mieszkaniec aglomeracji),
- b) ścieki pochodzące z przemysłu w aglomeracji (przeliczając zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt.2 - ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT₅) w ilości 60 g tlenu na dobę),
- c) ścieki od osób czasowo przebywających w aglomeracji (w przeliczeniu 1 RLM aglomeracji = 1 zarejestrowane miejsce noclegowe).

4.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

- data: 21.12.2012 r.

- decyzja: OSRL.6341.38.2012

- organ: Starostwo Powiatowe w Sejnie

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni do środowiska:

, fax 87 516 20 55

darek@pgk.sejny.pl

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): tel. 87 516 21 78, info@pgk.sejny.pl lub

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Marynowo 35, 16-500 Sejny, gm. w Sejnny, powiat sejneński

Nazwa oczyszczalni ścieków: miasto Sejny

5.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

5. Opis gospodarstwa ściekowego w aglomeracji

Natomiasz po zrealizowaniu odcinka sieci w ul. Młynarskiej (do roku 2022) aglomeracja Miasto Sejny osiągnie 100 % poziom skanalizowania.

Aktualny wskaźnik skanalizowania aglomeracji Miasto Sejny wynosi 97,76 %. Planowana budowa kanalizacji w ulicy Ogrodowej rozpocznie się najpóźniej do 16 listopada 2020 r., a jej zakończenie planuje się na dzień 16 grudnia 2020 r. Do kanalizacji sanitarnej zostanie przyłączonych 31 osób. Tym samym, do końca roku 2020 wskaźnik skanalizowania aglomeracji wyniesie 98,35%.

Łączna długość istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej wyniesie –16,0 km

Obliczenie wskaźnika koncentracji dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania	Liczba mieszkańców przebywających na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną	Wskaźnik koncentracji = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania	196,66
	0,60 km	118 osób		

Wskaźnik koncentracji > 120 mieszkańców na 1 km sieci

Planowana jest budowa nowego odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Sejny przy ul. Ogrodowej oraz ul. Młynarskiej. Do planowanej sieci będą podłączeni mieszkańcy ww. ulic obecnie korzystający z istniejących zbiorników szczelnych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Termin realizacji inwestycji w ulicy Ogrodowej to 2020 r. natomiast budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Młynarskiej planowana jest na 2022 rok.

na 1 km sieci.

4.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku koncentracji nie mniejszym niż 120 osób

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	4.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku koncentracji nie mniejszym niż 120 osób	
						1	2
1	2	3	4	5	6	7	
1	Sanitarna grawitacyjna	0,50					
2	Sanitarna tłoczna	0,10					
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0	118	0	118		
4	Ogólnospławna tłoczna	0					
	Razem	0,60	118	0	118		
							0

Tabela 2. Sieć planowana do wykonania

- termin ważności decyzji: **do dnia 31.10.2022 r.**

Przepustowość oczyszczalni zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

średnia [m³/d]: **1 000**

maksymalna dobowa [m³/d]: **2 650**

maksymalna godzinowa [m³/h]: **110**

maksymalna roczna [m³/rok]: **420 000**

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w roku 2019 w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji [tys. m³/r]: **222,8**

Ścieki dowożone z terenu aglomeracji [tys. m³/r]: **5,5**

Ilość ścieków oczyszczonych w roku 2019 pochodzących z terenu aglomeracji [tys. m³/rok]: **228,3**

Z powyższego wynika, że średnio dobowo ilość ścieków komunalnych powstała na terenie aglomeracji wynosi [m³/d] **625,5**

Średnie obciążenie oczyszczalni to [m³/d]: **756,16**

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków dopływających do oczyszczalni (surowych)		Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków odpływających (oczyszczonych)
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	487,20	3,25
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	976,33	45,00
Zawiesina ogólna [mg/l]	370,40	6,95
Fosfor ogólny [mgP/l]	17,27	0,53
Azot ogólny [mgN/l]	105,67	10,20
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Dopuszczalne wartości wskaźników	Stopień redukcji zanieczyszczeń (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25	99,33 %
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	95,39 %
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	98,12 %
Fosfor ogólny [mgP/l]	2	96,95 %
Azot ogólny [mgN/l]	15	90,35 %

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

Nazwa ciekłu: **rzeka Marycha**

Kilometraż miejsca odprowadzania

5.4. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji – 228,3 [m ³ /t]		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika	Wagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	487	-
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	976	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	370	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	17	-
Azot ogólny [mgN/l]	106	-

5.3. Informacje o ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Na obszarze aglomeracji znajduje się 9 przydomowych oczyszczalni ścieków, które obsługują 27 osób oraz 28 zbiorniki bezodpływowe, z których korzysta 91 osób. W wymiennionych gospodarstwach domowych powstaje 5,5 tys. m³ ścieków w ciągu roku, które są transportowane pojazdami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Marynowie.

Na terenie wyznaczonej granicy aglomeracji występuje jedna zbiorcza oczyszczalnia ścieków w miejscowości Marynowo. Pozostali mieszkańcy, którzy nie korzystają ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej posiadają w swoich gospodarstwach domowych szczerne zbiorniki bezodpływowe na ścieki oraz przydomowe oczyszczalnie.

5.2. Informacje dotyczące indywidulanych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji.

Nie planuje się modernizacji oczyszczalni ścieków.

Wsółtrzędne geograficzne wylotu: N: 54°5'29,0"; E: 23°31'2,8"	Typ oczyszczalni ścieków	
	B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy x	odprowadzanych ścieków
	Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów	odprowadzanych ścieków
	PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuanie ^m związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM	odprowadzanych ścieków
	non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	w zakresie usuania N i/lub P
	PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuanie ^m związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	odprowadzanych ścieków
	non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	w zakresie usuania N i/lub P
	ścieków oczyszczonych: 8 km	

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:
1. Masarnia GS „Samopomoc Chłopska”- Masarnia ubojnia, przetwórstwo mięsne;
2. Zakład Usług Rzeźniczych Sp. J. Aleksandrowicz, Sadłowski – ubojnia, sprzedaż mięsa.

Ilość ścieków przemysłowych w roku 2019 (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji to 12 [m³/d].

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	1300	15600
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	2290	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	1700	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	31,20	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	205	nie dotyczy

5.5. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Nie planuje się podłączenia innych zakładów przemysłowych.

5.6. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	4688
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	118
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	202
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	260
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	5268

6. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji miasta Sejny występują 3 ujęcia wody. Ustanowiona jest strefa ochrony bezpośredniej (Decyzja Starosty Sejneńskiego nr G.K.R.-6224/3/02 z dnia 16.04.2002).

Na podstawie decyzji Starosty Sejneńskiego do obowiązków na terenie ochrony bezpośredniej należy:

- odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- zagospodarować teren zielenią;
- odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice przebiegające przez wody powierzchniowe oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stojących lub pływających. Na ogrodzeniu oraz znakach należy

umieścić tablice zawierające informacje o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

7. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na obszarze aglomeracji nie występują obszary ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

8. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Wyznaczona aglomeracja Miasto Sejny znajduje się częściowo na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”, dla którego obowiązują zapisy Uchwały Nr XII/94/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2122 ze zm.), wyznaczony Rozporządzeniem Nr 6/91 Wojewody Suwalskiego z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie zasad gospodarki przestrzennej na obszarach chronionego krajobrazu i wokół jezior województwa suwalskiego.


Wyznaczona aglomeracja związana jest z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Młynarskiej, Ogrodowej i Strzackiej nie jest sprzeczna z celami ochrony i funkcjami pełniłymi przez Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sejneńskie oraz nie narusza zakazów zawartych w w/w uchwałach.

9. Poprawność wykonania części graficznej.

l.p.	Wyszczególnienie		
1	2	3	4
1		Nie	Tak
			Nie dotyczy
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.	X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).	X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.	X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.	X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.	X	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.	X	
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.	X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.	X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiódącej).	X	

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

<p>(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)</p>	<p>(pieczęć Wnioskodawcy)</p>
---	-------------------------------



AGLOMERACJA MIASTO SEJNY

Załącznik nr 2 do Uchwały
 Rady Miasta Sejny z dnia

Uzasadnienie

Wejście w życie projektowanej uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasto Sejny wynika z przeprowadzonej weryfikacji zgodności Uchwały Nr XII/100/19 Rady Miasta Sejny z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miasto Sejny oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 6 listopada 2019 r. poz. 5195) z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586). Ponownie przeanalizowano również możliwości wypełnienia przez aglomerację Miasto Sejny warunków dyrektywy ściekowej (Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych).

Na podstawie istniejących danych w 2019 roku wyznaczona została aglomeracja o równoważnej liczbie mieszkańców RML = 5260 wyposażona w jedną oczyszczalnię ścieków o maksymalnej przepustowości 2650 m³/d, położoną na terenie gminy Sejny w miejscowości Marynowo.

Zmiana aglomeracji Miasto Sejny podyktowana jest uaktualnieniem jej obszaru poprzez włączenie do niej terenów przy ul. Strażackiej ze względu na wykonanie tam sieci kanalizacji sanitarnej oraz ulicy Ogrodowej, na której planuje się wykonanie sieci kanalizacyjnej w roku 2020. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej zaplanowane jest również w ul. Młynarskiej, jej obszar został włączony do granic aglomeracji w 2019 roku. W związku z powyższym równoważna liczba mieszkańców wzrośnie do poziomu 5268 RLM.

Obszar i granice aglomeracji zostały oznaczone na mapie w skali 1 : 10 000 stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) Burmistrz dokonuje przeglądu granic aglomeracji i informuje Radę Miasta o konieczności zmiany obszaru i granic aglomeracji. Projekt uchwały aglomeracji Miasto Sejny uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku (postanowienie z dn. 27.11.2020 r. wpływ do tut. Urzędu dnia 30.11.2020 r., znak: WPN.6012.31.2020.MŁ) oraz z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Augustowie (postanowienie z dnia 30.11.2020 r. znak: BI.ZZŚ.1.417.11.2020.AN).

Wyznaczenie przedmiotowej aglomeracji umożliwi samorządowi uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz ubieganie się o środki z funduszy celowych na realizację przedsięwzięć związanych z wyposażeniem aglomeracji w wymaganą sieć kanalizacyjną.

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

