



szafka poddynekowa z drzwiczkami z blachy nierdzewnej zamykanymi na kluczyk

zimna woda(zw) —————  
 ciepła woda(cw) - - - - -  
 ciepła woda zmieszana(cw) - - - - -  
 cyrkulacja(ck) ~ ~ ~ ~ ~

Rury wielowarstwowe, T<sub>max</sub>=90°C, Prob=1,0MPa (T<sub>rob</sub>=70°C).  
 typ PE-X/Al/PE. Połączenia zaprasowywane

-  Zawór odcinający kulowy
-  Zawór zwrotny
-  Termostatyczny zawór mieszający CWU 3/4" z zabezpieczeniem przed poparzeniem

**ARH+ architekt Andrzej Rydzewski**  
 ul. Zachodnia 14A/47, 15-345 Białystok

m. +48 502 037 769  
 www.arhplus.eu  
 arhplus.biuro@gmail.com



Nazwa inwestycji:

**Przebudowa części przedszkola  
 na żłobek**

Adres budowy:  
 ul. Zawadzkiego 11, Sejny, gm. Sejny, SEJNY,  
 część działki nr 623/2 (200901\_1.0001.623/2)

Tytuł rysunku:  
**Rozwinięcie instalacji  
 wodociągowej**

Projektant:	Podpis/data
mgr inż. Krzysztof Paszko upr. nr PDL/0043/PWOS/04	15.01.2018
Sprawdzający: mgr inż. Marek Matoszek upr. nr BI/78/91	15.01.2018
Skala: -	Nr rysunku: <b>S.04</b>
plik źródłowy: \Roboty\285_2017_UM SEJNY_żłobek_Sejny\PA-B_Sejny-żłobek.pln	